## H700

# **Stehende**



**Technische** Informationen (mm)

Kaskadenkonstruktion

Seitenansicht

650


**VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN!** Qualität und Sicherheit können nicht kopiert

werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

**Patenterzeugniss** 

P 379058

Geschütztes Industriemuster



	750	Hergestellt in der EU	Garantie 36 Monate
Anzahl der Ringe	3	Gewicht vor Bepflanzung	35 kg
Fassungsvermögen 🖒	167 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	🕨 105 - 160 kg 🌣
Höhe →	720 mm	Anzahl der Setzlinge	30 - 40 Stück
Basisdurchmesser Ø	750 mm	Garantie 🤍	36 Monate

Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 3-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarneiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

**Farben** (DUPLEX)











#### **DUPLEX-Verfahren**

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summer der einzelnen Schichten ist.

### **Produktions**verfahren

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren )

#### **Sicherheit**

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Möglichkeit der Bodenbefestigung

Copyright © 2013 Terra. All rights reserved.








## H700

## **Stehende** Kaskadenkonstruktion







**B** Vorderansicht 800


2 SETS IM KARTON


MAXIMAL 8 SETS AUF EINER EURO-PALETTE

#### Setsinhalt


Bodenschale	•	1 Stück	Mast	•	1 Stück
Ringe		2 Stück	Joch		4 Stück
Füße		2 Stück	Sicherungsflacheisen		2 Stück
Schraube 10x50		10 Stück	Gummiband	<b>&gt;</b>	9 m
Schraube 10x90		4 Stück	Gummibandklebe		1 Stück
Senkschraube 8x50		4 Stück			

#### Zusätzliches Zubehör






Mobilsystem







Art des Verbindungsstückes : Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2-3l/h

Arbeitsdruck: 0,5 - 4 atm

Öffnungsdruck des Tropfverschlusses: 0,4 atm Schließdruck des Tropfverschlusses: 0,2 atm

Schlauchart: Neue Generation

unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

Copyright © 2013 Terra. All rights reserved





